

StarFire™ 7000 和 StarFire™ 7000 集成式接收器

软件更新 23-1 发布说明
6.60T



JOHN DEERE


新功能

其他具有 mRTK 访问的星座

mRTK 访问用户现在能够利用 StarFire™ 7000 可使用的所有 5 个星座。其中包括 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 和 QZSS。这样就能在拉动时间、准确性、可用性和完整性方面提供更好的性能。

StarFire™ 运行状况页面上的地形补偿模块 (TCM) 质量指标

StarFire™ 运行状况页面现在包含 TCM 标定质量的新指标。背景 TCM 标定会将当前标定与背景标定进行比较。该比较将在 StarFire™ 运行状况页面上显示为颜色指示灯。只有用两点方法或高级 TCM 标定标定了 TCM 后，该指示灯才起作用。标定后，驾驶员需要驾驶多个平行路径（田间作业），然后指示灯将填充一个颜色，以识别标定是否正常、有边际或不佳。



- 灰色 – 初始化
- 绿色 – 标定确定
- 黄色 – 边际标定
- 红色 – TCM 标定不佳、TCM 标定问题或 TCM 未标定

大量已解决的故障

发布说明

这些是 StarFire™ 7000 和 StarFire™ 7000 集成式接收器的软件发布说明。如需查看“发布说明”，请登录 www.stellarsupport.com。注：软件的使用受软件随附的“最终用户许可协议”约束。

版权所有 © 1996-2023 Deere & Company